



HumanWare Brailliant BI 20X



Brailliant BI 20X è un dispositivo braille pratico e versatile. Può essere usato in modo autonomo, senza essere collegato ad un PC, grazie all'editor di testi integrato, alla calcolatrice, al file manager che permette la copia, lo spostamento e l'eliminazione di file di testo nei formati più comuni. E' inoltre possibile usare chiavette USB e schede SD.







ALTRE CARATTERISTICHE

- La tastiera braille integrata, quando il dispositivo è impostato in modalità terminale, può essere usata come tastiera del computer. Quando inizierete a scrivere sulla tastiera, la riga braille sottostante darà immediato riscontro, rendendo più efficiente il lavoro a casa, a scuola o in viaggio.
- Brailliant BI 40X è compatibile con gli screen reader più diffusi, tra cui JAWS, SuperNova e NVDA e con gli screen reader integrati nei sistemi operativi MacOS e iOS più recenti. Brailliant BI 40X ha funzioni Wi-Fi (2.4 GHz/5 GHz) e Bluetooth (5.0).

CARATTERISTICHE

- o 20 celle braille con cursor routing
- o 32 Gb di memoria interna
- 1 porta USB type C, 1 porta USB type
 A, 1 jack cuffie/altoparlanti
- Bluetooth 5.0 e WIFI 2.4 GHz/5 GHz
- Aggiornamento automatico del firmware tramite Wi-Fi
- o Funzioni interne:
 - o Editor di testi
 - File manager
 - Libreria (brf, .txt, .html, .docx, e .rtf,.zip contenenti libri in formato testo)
 - Calcolatrice
 - o Data e ora
- Batteria integrata con 20 ore di autonomia
- Compatibile con Windows 8 o superiore tramite JAWS (v.18+), NVDA, SuperNova (19.03+)
- Compatibile con MacOS 15.5.+ Catalina
- Compatibile con iOS 13.5.1+
- Completamente localizzata in italiano
- Modalità "Solo terminale"
- Autospegnimento
- o TTS disponibile
- o Dimensioni: l18 x h9 x s2 cm

SPECIFICHE TECNICHE

o Peso: 690 g

o Dimensioni: 30x9x2 cm

o Alimentazione: USB più batteria agli

ioni di litio

CODICE PRODOTTO CODICE NOMENCLATORE CODICE NOMENCLATORE DPCM gennaio 2017 REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI (RDM) CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI (CND) FGBR-1018 21.15.15.006 22.39.05.003 PCM 22.39.05.003 Y210603

Garanzia di 24 mesi